

対応部材一覧 (ROOGA[雅] 同質仕様／同質高棟仕様) (換気棟/メタル役物/防水部材/タフモック/雪止め金具/施工工具/釘・ビス)

高耐候 マークの商品は役物保証対象商品です。
(詳しくは屋根材総合カタログをご参照ください)

□通気構法専用部材 受注生産品3

品名	RG軒先カバー水切 <small>高耐候</small>	RG軒先吸気口(Z型水切用)	RG軒先吸気口(L型水切用)	RGけらばカバー水切 <small>高耐候</small>	RG谷板大(段有) <small>高耐候</small>
形状・サイズ	 入数:5本/梱	 入数:5本/梱	 入数:5本/梱	 入数:4本/梱	 入数:2本/梱
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番(色)	DXZNT(●ブラック)	DXZVKZ(●ブラック)	DXZVKL(●ブラック)	DXZKT1T(●ブラック)	DXZT13(●ブラック)
価格	1,661円/本(税抜1,510円/本)	1,749円/本(税抜1,590円/本)	1,683円/本(税抜1,530円/本)	2,574円/本(税抜2,340円/本)	5,280円/本(税抜4,800円/本)

ROOGA[雅] 同質高棟仕様

□同質役物

品名	高棟(5段)	高棟(3段)	高棟三つ又
品番	DRJAH4*U	DRJAL4*U	DRJCH4*U
価格	6,600円/本(税抜6,000円/本)	5,940円/本(税抜5,400円/本)	19,360円/本(税抜17,600円/本)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	—	—	—

□陶器役物

品名	鬼(大)	鬼(小)	高棟棟巴	高棟隅巴	鬼(台付)
品番	DRJQB3*	DRJQD3*	DRJB3*	DRJD3*	DRJQC3*
価格	11,660円/本(税抜10,600円/本)	6,270円/本(税抜5,700円/本)	8,910円/本(税抜8,100円/本)	8,910円/本(税抜8,100円/本)	75,460円/本(税抜68,600円/本)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	梱包	梱包	梱包	梱包	梱包

□専用役物

品名	RG棟受け金具 H90-140	RG棟受け金具 H30-50	RG金属面戸 5段用	RG金属面戸 3段用	RG役物ビス L115(パッキン付)
材質	溶融亜鉛・AL-Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛・AL-Mg合金めっき鋼板	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	ステンレス(ブロンズ仕上)
品番	DXUH90	DXUH30	DXZB5	DXZB3	DXWB1115
価格	26,620円/箱(税抜24,200円/箱)	18,810円/箱(税抜17,100円/箱)	4,950円/本(税抜4,500円/本)	3,630円/本(税抜3,300円/本)	4,510円/袋(税抜4,100円/袋)
入数	50本/箱	50本/箱	5本/梱	5本/梱	50本/袋
出荷単位	梱包	梱包	梱包	梱包	袋
品名	RGエンドキャップ 5段用 <small>高耐候</small>	RGエンドキャップ 3段用 <small>高耐候</small>	RG防水シーラー雅用	RG防水シーラー15×15	
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	
品番	DXZE5	DXZE3		DXS15	
価格	6,930円/個(税抜6,300円/個)	5,280円/箱(税抜4,800円/箱)	21,670円/箱(税抜19,700円/箱)	5,280円/箱(税抜4,800円/箱)	
入数	5個/箱	5個/箱	10本/箱	10本/箱	
出荷単位	梱包	梱包	箱	箱	

ROOGA[雅] 同質仕様

□同質役物

品名	RG棟包	RG棟巴	RG棟巴(プレカット)	RG三つ又 ^{※1}
働き寸法	φ=550	φ=273	φ=273	—
品番	DRA4*U	DRB4*U	DRB4*PU	DRC4*AU
価格	2,035円/本(税抜1,850円/本)	3,850円/本(税抜3,500円/本)	5,500円/本(税抜5,000円/本)	4,840円/本(税抜4,400円/本)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱
品名	RG三つ又(低勾配用) ^{※2}	RG隅巴	RG隅棟	雅一字文字
働き寸法	—	φ=298	φ=550	—
品番	DRC4*BU	DRD4*U	DRM4*U	DRNJ4*U
価格	4,840円/本(税抜4,400円/本)	3,850円/枚(税抜3,500円/枚)	2,035円/枚(税抜1,850円/枚)	2,178円/本(税抜1,980円/本)
入数	1本/梱	1本/梱	3本/梱	2本/梱
出荷単位	—	—	梱包	梱包

*1 適用勾配:4/10~6/10 *2 適用勾配:2.5/10~4/10未満

□専用役物

品名	RGエンドキャップ <small>高耐候</small>	RG棟受け金具 H60-110
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	溶融亜鉛・AL-Mg合金めっき鋼板
品番	DXZE	DXUH60
価格	2,167円/個(税抜1,970円/個)	20,350円/箱(税抜18,500円/箱)
入数	20個/箱	50本/箱
出荷単位	梱包	箱

□メタル役物

品名	RG片流れ用エンドキャップ(右) <small>高耐候</small>	RG片流れ用エンドキャップ(左) <small>高耐候</small>
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZGR*	DXZGL*
価格	2,090円/個(税抜1,900円/個)	2,090円/個(税抜1,900円/個)
入数	30個/箱	30個/箱
出荷単位	梱包	梱包

□同質仕様換気部材

品名	RG換気 雅用セット(RG棟包専用)
品番	DRJW4*U
価格	20,350円/セット(税抜18,500円/セット)
入数	1セット/梱
出荷単位	梱包

ご注意：この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

ROOGA[雅] 同質高棟仕様・同質仕様共通部材

□同質役物

品名	RGけらば	RGけらば角	RGけらば止め	平のし
働き寸法	φ=300	φ=280	—	—
品番	DRF4*U	DRG4*U	DRH4*U	DRNH4*U
価格	1,485円/本(税抜1,350円/本)	1,947円/本(税抜1,770円/本)	2,277円/本(税抜2,070円/本)	1,650円/本(税抜1,500円/本)
入数	3本/梱	1本/梱	1本/梱	3本/梱
出荷単位	梱包	梱包	梱包	梱包

□メタル役物






品名	RG雨押え <small>高耐候</small>	RG片流れ用破風力バー水切 <small>高耐候</small>	
----	--------------------------	----------------------------------	--

対応部材一覧 (ROOGA[鉄平] 同質仕様/メタル役物仕様) (換気棟/メタル役物/防水部材/タフモック/雪止め金具/施工工具/釘・ビス)

受注生産品2 商品の納期はご発注いただいたから約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。
受注生産品3 商品の納期はご発注いただいたから約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

 高耐候 マークの商品は役物保証対象商品です。
(詳しくは屋根材総合カタログをご参照ください)

□通気構法専用部材 受注生産品3 ※通気構法専用部材は梱包単位の出荷となります。

品名	RG軒先カバー水切 <small>高耐候</small>	RG軒先吸気口(Z型水切用)	RG軒先吸気口(L型水切用)	RGけらばカバー水切 <small>高耐候</small>	RG谷板大(段有) <small>高耐候</small>
形状・サイズ					
入数	5本/梱	5本/梱	5本/梱	4本/梱	2本/梱
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZNT(●ブラック)	DXZVKZ(●ブラック)	DXZVKL(●ブラック)	DXZKT1T(●ブラック)	DXZKT2T(●ブラウン)
価格	1,661円/本(税抜1,510円/本)	1,749円/本(税抜1,590円/本)	1,683円/本(税抜1,530円/本)	2,574円/本(税抜2,340円/本)	2,528円/本(税抜4,800円/本)

ROOGA[鉄平]同質仕様

□同質役物

品名	RG棟包	RG棟巴	RG棟巴(プレカット)	RG三つ又 ^{*1}	RG三つ又(低勾配用) ^{*2}	RG隅巴
働き寸法	Φ=550	Φ=273	Φ=273	—	Φ=273	Φ=298
品番	DRA4*U	DRB4*U	DRB4*PU	DRC4*AU	DRC4*BU	DRD4*U
価格	2,035円/本(税抜1,850円/本)	3,850円/本(税抜3,500円/本)	5,500円/本(税抜5,000円/本)	4,840円/本(税抜4,400円/本)	4,840円/本(税抜4,400円/本)	3,850円/枚(税抜3,500円/枚)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	—	—	—	—	—	—
品名	RG隅棟	RG棟止まり(プレカット)	RG差棟(鉄平用)	RG差棟先(鉄平用)	RG差棟止め(鉄平用)	平のし
働き寸法	Φ=550	Φ=273	—	—	—	—
品番	DRM4*U	DRE4*PU	DRTJ4*U	DRTK4*U	DRTL4*U	DRNH4*U
価格	2,035円/枚(税抜1,850円/枚)	6,050円/本(税抜5,500円/本)	1,485円/本(税抜1,350円/本)	1,947円/本(税抜1,770円/本)	2,277円/本(税抜2,070円/本)	1,650円/本(税抜1,500円/本)
入数	3本/梱	1本/梱	3本/梱	1本/梱	1本/梱	3本/梱
出荷単位	バラ	—	—	—	—	バラ

*1 準用勾配:4/10~6/10 *2 準用勾配:2.5/10~4/10未満

□同質役物(けらば部)

品名	RGけらば(鉄平用)	RGけらば角(鉄平用)	RGけらば止め(鉄平用)
働き寸法	Φ=300	Φ=280	—
品番	DRTF4*U	DRTG4*U	DRTH4*U
価格	1,485円/本(税抜1,350円/本)	1,947円/本(税抜1,770円/本)	2,277円/本(税抜2,070円/本)
入数	3本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	バラ	—	—

□同質役物(片流れ用)

品名	RG片流れ棟	RG片流れ棟巴(右)	RG片流れ棟巴(左)
働き寸法	Φ=550	Φ=275	Φ=275
品番	DRAK4*U	DRBK4*U	DRBK4*U
価格	2,860円/本(税抜2,600円/本)	6,270円/本(税抜5,700円/本)	6,270円/本(税抜5,700円/本)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱

□換気部材

品名	RG換気 鉄平用セット	RG換気 片流れ棟用セット
品番	DRTW4*U	DRTWK4*U
価格	15,620円/セト(税抜14,200円/セト)	19,690円/セト(税抜17,900円/セト)
入数	1セト/梱	1セト/梱
出荷単位	1セト	1セト

□専用役物(片流れ用)

品名	RG片流れ棟用金属面戸	RG片流れ棟用金属面戸 巴用(右)	RG片流れ棟用金属面戸 巴用(左)	RG棟受け金具 片流れ用 H30~50
材質	塗装溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板0.35mm厚	塗装溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板0.35mm厚	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板
品番	DXZBK	DXZBKR	DXZBKL	DXUK30
価格	3,520円/本(税抜3,200円/本)	2,079円/個(税抜1,890円/個)	2,079円/個(税抜1,890円/個)	14,960円/箱(税抜13,600円/箱)
入数	5本/梱	5本/梱	5本/梱	25本/箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	箱

□メタル役物

品名	RG片流れ用破風バー水切 <small>高耐候</small>	RG片流れ用エンドキャップ(右) <small>高耐候</small>	RG片流れ用エンドキャップ(左) <small>高耐候</small>	RG片流れ用吸風カバー水切 <small>高耐候</small>	RGエンドキャップ <small>高耐候</small>	RG金属面戸
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番	DXZGM*	DXZGR*	DXZGL*	DXZY*	DXZE	DXZB
価格	2,970円/本(税抜2,700円/本)	2,090円/本(税抜1,900円/本)	2,090円/本(税抜1,900円/本)	3,520円/本(税抜3,200円/本)	2,167円/個(税抜1,970円/個)	3,300円/本(税抜3,000円/本)
入数	10本/梱	30個/箱	30個/箱	10本/梱	20個/箱	10本/梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

□面戸

品名	RG乾式自在面戸W	RGビス
材質	エラストマーシート+アルミニウム (ブルゴムテープ2列付)	ステンレス(プロンズ仕上)
品番	DXTB1	DXWB175 DXWB190
価格	27,500円/本(税抜25,000円/本)	2,277円/袋(税抜2,070円/袋) 2,596円/袋(税抜2,360円/袋)
入数	4本/梱	50本/梱 50本/袋
出荷単位	バラ	袋

ROOGA[鉄平]メタル役物仕様

□メタル役物(けらば部)※

品名	RGメタル差けらば(右) <small>高耐候</small>	RGメタル差けらば(左) <small>高耐候</small>	RGメタル差けらば <small>高耐候</small>	棟包 <small>高耐候</small>	棟包 急勾配用 <small>高耐候</small>
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
働き寸法	Φ=330				

対応部材一覧 (グランネクスト/カラーベスト)












(換気棟/メタル役物/防水部材/タフモック/雪止め金具/施工工具/釘・ビス/)
(補修塗料関連についてはケイミュー屋根材総合カタログをご参照ください。)

受注生産品2 商品の納期はご発注いただいたから約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

 高耐候マークの商品は役物保証対象商品です。
(詳しくは屋根材総合カタログをご参照ください)

□通気構法専用部材

受注生産品3 ※通気構法専用部材は梱包単位の出荷となります。

品名	T軒先水切(小) <small>高耐候</small>	T軒先水切(大) <small>高耐候</small>	T軒先水切(大)雪留用 <small>高耐候</small>	T軒先吸気口 <small>高耐候</small>	T谷板 <small>高耐候</small>	Tけらは水切カバー <small>高耐候</small>
形状・サイズ	 l=1,829 (単位:mm) 55 入数:5本/梱	 l=1,829 (単位:mm) 75 入数:5本/梱	 l=1,829 (単位:mm) 65 入数:5本/梱	 l=1,829 (単位:mm) 90 換気口 (3×18) 入数:5本/梱	 l=1,829 (単位:mm) 45 6 入数:2本/梱	 l=1,829 (単位:mm) 70 30 2 入数:5本/梱
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (グラッサ用メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (グラッサ用メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (グラッサ用メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (グラッサ用メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (グラッサ用メタル役物)	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚 (グラッサ用メタル役物)
品番(色)	KLZN862 (●Gブラック) KLZN864 (●Gシルバー) [NEW] KLZN861 (●Gブラウン) KLZN867 (●Gグリーン) KLZN860 (●Gブルー) *KLZN869 (●Gレッド)	KLZN1862 (●Gブラック) KLZN1864 (●Gシルバー) [NEW] KLZN1861 (●Gブラウン) KLZN1867 (●Gグリーン) KLZN1860 (●Gブルー) *KLZN1869 (●Gレッド)	KLZN2862 (●Gブラック) KLZN2864 (●Gシルバー) [NEW] KLZN2861 (●Gブラウン) KLZN2867 (●Gグリーン) KLZN2860 (●Gブルー) *KLZN2869 (●Gレッド)	KLZV832 (●ブラック)	KLZT862 (●Gブラック) KLZT864 (●Gシルバー) [NEW] KLZT861 (●Gブラウン) KLZT867 (●Gグリーン) KLZT860 (●Gブルー) *KLZT869 (●Gレッド)	KLZK862 (●Gブラック) KLZK864 (●Gシルバー) [NEW] KLZK861 (●Gブラウン) KLZK867 (●Gグリーン) KLZK860 (●Gブルー) *KLZK869 (●Gレッド)
価格	1,397円/本(税抜1,270円/本)	1,892円/本(税抜1,720円/本)	3,300円/本(税抜3,000円/本)	2,145円/本(税抜1,950円/本)	4,840円/本(税抜4,400円/本)	2,519円/本(税抜2,290円/本)
品名	Tけらは捨水切(5.2mm厚用) *1	Tけらは捨水切(6.0mm厚用) *2	T捨氈	T捨板水切(5.2mm厚用) *1	T捨板水切(6.0mm厚用) *2	
形状・サイズ	 l=1,829 (単位:mm) 18 35 6 入数:4本/梱	 l=1,829 (単位:mm) 18 35 6 入数:4本/梱	 l=1,829 (単位:mm) 15 35 6 入数:4本/梱	 l=1,829 (単位:mm) 70 62 50 55 入数:4本/梱	 l=1,829 (単位:mm) 70 65 50 55 入数:4本/梱	
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	
品番(色)	KLZK1832 (●ブラック)	KLZK2832 (●ブラック)	KLZS832 (●ブラック)	KLZS1832 (●ブラック)	KLZS2832 (●ブラック)	
価格	2,002円/本(税抜1,820円/本)	2,024円/本(税抜1,840円/本)	1,573円/本(税抜1,430円/本)	3,410円/本(税抜3,100円/本)	3,410円/本(税抜3,100円/本)	

*役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はグラッサ・ケールブルーです。詳細は屋根材総合カタログP125をご参照ください。

□換気棟

品名	棟用 L350型 <small>高耐候</small>			棟用 L型 <small>高耐候</small>		
	0.5P	1P	2P	0.5P	1P	2P
有効換気面積	175cm ²	350cm ²	700cm ²	60cm ²	120cm ²	240cm ²
対応天井面積	28.0m ² /本	56.0m ² /本	112.0m ² /本	9.6m ² /本	19.2m ² /本	38.4m ² /本
有効長さ	455mm	910mm	1,820mm	455mm	910mm	1,820mm
サイズ	片面W170×長585×H73mm	片面W170×長1,040×H73mm	片面W170×長1,950×H73mm	片面W130×長515×H34mm	片面W130×長970×H34mm	片面W130×長1,880×H34mm
対応勾配	2.5/10~8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)			2.5/10~8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		
渡航距離	全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅104mm)			全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅104mm)		
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)			塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)		
品番	KLYG06*	KLYG16*	KLYG26*	KLYL06*	KLYL16*	KLYL26*
価格	31,240円/組(税抜28,400円/組)	42,680円/組(税抜38,800円/組)	70,730円/組(税抜64,300円/組)	18,810円/組(税抜17,100円/組)	23,210円/組(税抜21,100円/組)	40,920円/組(税抜37,200円/組)
品名	棟用 S型 <small>高耐候</small>			急勾配棟用 S型 <small>高耐候</small>		
	0.5P	1P	2P	0.5P	1P	2P
有効換気面積	60cm ²	120cm ²	240cm ²	60cm ²	120cm ²	240cm ²
対応天井面積	9.6m ² /本	19.2m ² /本	38.4m ² /本	9.6m ² /本	19.2m ² /本	38.4m ² /本
有効長さ	585mm	1,040mm	1,948mm	585mm	1,040mm	1,948mm
サイズ	片面W104×長585×H19mm	片面W140×長1,040×H19mm	片面W104×長1,948×H19mm	片面W130×長585×H19mm	片面W130×長1,040×H19mm	片面W130×長1,948×H19mm
対応勾配	2.5/10~8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)			平棟使い:2.5/10~12/10、片流れ使い:2.5/10~6/6(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		
渡航距離	全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅104mm)			全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅130mm)		
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)			塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)		
品番	KLYS06*	KLYS16*	KLYS26*	KLYK06*	KLYK16*	KLYK26*
価格	18,040円/組(税抜16,400円/組)	23,100円/組(税抜21,000円/組)	36,080円/組(税抜32,800円/組)	23,100円/組(税抜21,000円/組)	27,390円/組(税抜24,900円/組)	46,200円/組(税抜42,000円/組)
品名	棟用 L600型 <small>受注生産品2 高耐候</small>			棟用 L350型 ステンレス* <small>高耐候</small>		
	1P	1P	2P	1P	1P	2P
有効換気面積	600cm ²	350cm ²	700cm ²	120cm ²	240cm ²	
対応天井面積	96.0m ² /本	56.0m ² /本	112.0m ² /本	19.2m ² /本	38.4m ² /本	
有効長さ	910mm	910mm	1,820mm	1,040mm	1,948mm	
サイズ	片面W227×長1,364×H98mm	片面W170×長1,040×H73mm	片面W170×長1,950×H73mm	片面W250×側面W133×長1,040×H19mm	片面W250×側面W133×長1,948×H19mm	
対応勾配	2.5/10~6/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)			2.5/10~6/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		
渡航距離	全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅130mm)			全有効長さ+300mm(接続可能棟包サイズ:幅250×130mm)		
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)			ステンレス(SUS304)0.4mm厚 (ステンレス(SUS304)0.35mm厚 (メタル換気役物))		
品番	KLYN16*	KLYG12* ▶ KLYG12*A	KLYG22* ▶ KLYG22*A	KLYKT16*	KLYKT26*	
価格	120,450円/組(税抜109,500円/組)	70,400円/組(税抜64,000円/組)	99,330円/組(税抜90,300円/組)	27,390円/組(税抜24,900円/組)	44,990円/組(税抜40,900円/組)	
品名	雨押え用 S型 <small>高耐候</small>			方型 <small>受注生産品2 高耐候</small>		
	1P	2P	メタル換気棟用 防火ダム	1P	2P	
有効換気面積	60cm ²	120cm ²	600cm ²	300cm ²		
対応天井面積	9.6m ² /本	19.2m ² /本	96.0m ² /個	48.0m ² /本		
有効長さ	1,040mm	1,948mm	—	—		
サイズ	片面W100×長1,040×H19mm	片面W100×長1,948×H19mm	上面685角(内部573角)×H270mm	長さ:900mm		
対応勾配	2.5/10~8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		2.5/10~8/10	2.5/10~8/10		
渡航距離	全有効長さ+300mm	—	—	—		
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)		塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)	本体:塗装GLめっき鋼板 泡材:グラファイト系熱発泡材		
品番	KLYA16*	KLYA26*	KLYH6*	KLYBD (●ブラック)		
価格	20,350円/組(税抜18,500円/組)	33,660円/組(税抜30,600円/組)	177,430円/組(税抜161,300円/組)	9,240円/組(税抜8,4		